



ตราตะวันต้นกล้า

เมล็ดพันธุ์ดี คุณภาพเด่น

คู่มือเทคนิค

การปลูกและดูแลรักษา

พริก

การเพาะเมล็ด

การเตรียมแปลงปลูก

การดูแลหลังย้ายปลูก

โรคและศัตรูพืช



การผลิตพริกที่ดีจำเป็นจะต้องปรับระบบการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ให้เหมาะสมในท้องถิ่นต่าง ๆ ในตลาดมีหลายสายพันธุ์ผลิตจากหลายบริษัทให้เลือก แต่พันธุ์ที่เราแนะนำคือพริกขี้หนูอัมพวา, พริกซูปเปอร์แซบ, พริกมันเขียว, พริกหนุ่มขาวเพชรหยก, พริกหนุ่มเขียวเขียวมรกต ทั้งห้าพันธุ์เป็นพริกที่ผลิตโดยบริษัท แอ็ดวานซ์ชีดส์ จำกัด เป็นพันธุ์พริกที่ได้พัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับทุกสภาพแวดล้อม ต้านทานต่อโรคและแมลง ส่งผลให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพลดความเสียหาย และได้รับลักษณะที่ดี ตรงตามมาตรฐานทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ ทั้งเพื่อการบริโภคสดและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พริกชนิดต่าง ๆ เช่น พริกแห้ง, พริกป่น, พริกคอง, ซอสพริก, น้ำพริก, เครื่องแกง, พริกน้ำจิ้มต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค



การเพาะเมล็ด

นำเมล็ดมาห่อด้วยผ้าขาวบางแช่ในน้ำอุ่นประมาณ 4 ชม. หลังจากนั้นนำเมล็ดมาหยอดลงในถาดเพาะที่มีวัสดุปลูกที่เตรียมไว้
หลุมละ 1-2 เมล็ด ลึก 0.5-1 ซม.
ย้ายปลูกลงแปลงเมื่ออายุ 25-30 วัน

การเตรียมแปลงปลูก

การเตรียมดินและแปลงปลูก
แปลงเดี่ยวระยะปลูก ระหว่างต้น 60 ซม.
ระยะระหว่างร่อง 1.2 เมตร ใส่ปุ๋ยรองพื้น
สูตร 15-15-15 ในอัตรา 30-50 กก./ไร่

พริกอายุ 10-14 วันหลังย้ายปลูก

ใส่ปุ๋ยสูตร 25-7-7 ในอัตรา 20 กก./ไร่
ฉีดพ่นด้วยแคลเซียมโบรอน + สาหร่าย

พริกอายุ 30 วันหลังย้ายปลูก

ทำการลิดกิ่งแขนงด้านล่างออก เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรค
เมื่อพริกโตเต็มที่ ใส่ปุ๋ยสูตร 25-7-7 ในอัตรา 30 กก./ไร่
ฉีดพ่นด้วยแคลเซียมโบรอน + สาหร่าย

พริกอายุ 40-60 วันหลังย้ายปลูก

(ช่วงออกดอกติดผล)

ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือ 14-14-21 ในอัตรา 50 กก./ไร่
ฉีดพ่นด้วยแคลเซียมโบรอน + สาหร่าย

พริกช่วงติดผลและเก็บเกี่ยว

ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือ 14-14-21 ในอัตรา 50 กก./ไร่
ฉีดพ่นด้วยแคลเซียมโบรอน + สาหร่าย + อะมิโน





เทคนิคพิเศษ

1. พันแคลเซียมโบรอน อะมิโน และสาหร่ายอย่างสม่ำเสมอ
2. การพ่นยาฆ่าแมลงและเชื้อราแต่ละครั้งให้สลับยากัน เพื่อป้องกันการดื้อยา
3. การให้น้ำต้องสม่ำเสมอ เพราะการขาดน้ำ ทำให้เม็ดพริกไม่เต่งและเหี่ยวเมื่อเก็บผลผลิต
4. กำจัดวัชพืชรอบแปลงเพื่อลดแหล่งอาศัยของแมลง



ปัญหาในการผลิตพริก



โรคและแมลงที่สำคัญ

ลักษณะอาการ

การป้องกันและกำจัด



โรคกุ้งแห้ง (แอนแทรคโนส)

เกิดจากเชื้อรา ผลพริกเป็นแผลยุบตัวลงไป รูปวงรีหรือวงกลม เกิดเป็นวงสีดำซ้อนกันเป็นชั้นๆ และมีเมือกเยิ้ม ลักษณะสีส้มอ่อนๆ ในบริเวณแผล ซึ่งจะพบการเข้าทำลายทุกระยะของการเก็บเกี่ยวผลผลิต

ใช้ยากำจัดเชื้อราพวก โปรคลอราซ, คาร์เบนดาซิม, ไดฟิโนโคนาโซล, แมนโคเซบ, อะซ็อกซิสโตรบิน



โรคใบจุดตากบ

เกิดจากเชื้อรา เกิดที่ใบและลำต้น ผลพริก และก้าน เป็นแผลกลมหรือยาว ขอบแผลสีน้ำตาลเข้ม แผลสีน้ำตาลอ่อน กลางแผลเป็นสีเทาหรือขาว หากอาการรุนแรงแผลเชื่อมต่อกันทำให้ใบไหม้และหลุดร่วงไป ซึ่งโรคนี้น่าระบาดในช่วงอากาศร้อนชื้น

พ่นยาป้องกันกำจัดเชื้อราพวก คาร์เบนดาซิม, แมนโคเซบ, คลอโรทาโลนิล



โรคยอดเน่า

เกิดจากเชื้อรา ซึ่งโรคนี้น่าพบได้ทุกส่วนของพริกที่เป็นเนื้อเยื่อเจริญ เช่น กิ่ง ใบ ดอก ยอดอ่อน และผลพริก บริเวณที่เข้าทำลายจะฉ่ำน้ำ ยุบตัวเป็นสีน้ำตาล หรือดำ เมื่อมีความชื้นสูง เส้นใยเชื้อราฟูสีเทา มีสปอร์พร้อมที่จะแพร่ระบาด และระบาดมากช่วงปลายฝนต้นหนาว

พ่นยาป้องกันกำจัดเชื้อราพวก แมนโคโรเซบ, คลอโรทาโลนิล, ไตรโฟริน, ไทอะเบนดาโซล



เพลี้ยไฟ

อาการใบด่าง ใบและยอดหงิกงอผิดปกติ เป็นพาหะของโรคไวรัส

พ่นยาฆ่าแมลงพวก ฟิโปรนิล, คาร์โบซัลเฟน, อะบาเม็กติน, อิมิดาคลอพริด



เพลี้ยอ่อน

ปรากฏอาการต่างบริเวณเส้นใบ

พ่นยาฆ่าแมลงพวก ไดโครโตฟอส, อิมิดาคลอพริด, คาร์โบซัลเฟน



แมลงหวี่ขาว

ใบด่างเหลือง โปรงแสงระหว่างเส้นใบหรือเส้นใบเหลืองเป็นร่างแห บริเวณโคนใบ ใบโค้งงอ หงิกย่น บิดเบี้ยว ยอดเป็นกระจุก ต้นแคระแกรน

พ่นยาฆ่าแมลงพวก อิมิดาคลอพริด, คาร์โบซัลเฟน, อะเซตามิพริค, บีโตรเลียมมอย



หนอนเจาะผล

หนอนเจาะกัดกินผล

พ่นยาฆ่าแมลงพวก คาร์โบซัลเฟน, อะบาเม็กติน, อิมิดาคลอพริด



ตราตะวันต้นกล้า

เมล็ดพันธุ์ คุณภาพเด่น

แนะนำสายพันธุ์พริกลูกผสม



มณีขาว

พันธุ์พริกชี้หูสีขาว แตกกิ่งก้านดี
พุ่มกว้าง ผลดิบสีขาวอมเขียวอ่อน
ผลสุกสีส้มแดง น้ำหนักดี ยาว 7-9 ซม.



ซูเปอร์แซ่บ

ต้นแข็งแรง แตกกิ่งก้านดี
ทรงพุ่มใหญ่ ติดผลดกและสม่ำเสมอ
ผลชูเหนือทรงพุ่ม ผลดิบสีเขียว-เขียวอ่อน
ผลสุกสีส้มแดง ผลยาว 7-9 ซม.



อัมพวา

ติดผลดกและสม่ำเสมอ ผลชูเหนือทรงพุ่ม
ผลดิบสีเขียว ผลสุกสีแดงสดเป็นมันวาว
ยาว 8-9 เซนติเมตร



เพชรหยก

ผลสีขาวอมเขียวผิวเรียบมันวาว
เนื้อหนา น้ำหนักดี ทนโรค
ติดผลดก ผลตรงยาว 14-16 ซม.



เขียวมรกต

ติดผลดก ผลสีเขียว
ผิวเรียบมันวาว เนื้อหนา
น้ำหนักดี ทนโรค
ผลตรงยาว 15-18 ซม.



บริษัท แอ็ดวันซ์ซีดส์ จำกัด
99/9 ม.4 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
Tel : 0 2958 8476-8 HOT Line : 09 2689 1010 Fax : 0 2958 8479
Email : info@advanceseeds.com www.advanceseeds.com

